

La signature extérieure de votre habitation

www.rpi.eu



WOOD-LINE 68



menuiserie industrielle



**OUVERTURES
BOIS**

WOOD-LINE 68 + : la fenêtre bois RPI

WOOD-LINE 68 + : la fenêtre bois RPI

LE CHOIX DES ESSENCES +

- **Pin sylvestre** : Bois très chaleureux, vivant et aux très bonnes propriétés isolantes, il est très utilisé en menuiserie extérieure.
- **Méranti** : Bois exotique rouge très utilisé pour des usages extérieurs car naturellement résistant aux intempéries.
- **Chêne** : Bois noble toujours très utilisé pour réaliser des fenêtres, aux qualités esthétiques reconnues, il sera toujours une valeur sûre.


Densité : 0,5
Densité : 0,6
Densité : 0,7



LA TECHNICITE +

Fenêtres et portes fenêtres battantes à ouvrants et dormants de 68 mm de profondeur.

Epaisseur vitrage de 28 mm (base :4 /20/4)
Double joint d'étanchéité haute performance
Formes adoucies, optimisation du clair de jour
Carrelets lamellés-collés 3 plis




LES FINITIONS LASUREES +



Un large choix de coloris par lasurage :

- La palette RPI
- La bicoloration



LA QUINCAILLERIE +

- Sécurité et manoeuvre :
- Fermeture par galets "champignons" sur système oscillo-battant
 - Confort d'ouverture assuré par poignée ergonomique
 - Verrouillage semi-fixe




- Personnalisation :
- Divers coloris de quincaillerie Blanc, noir, F9, ...

LES FINITIONS LAQUEES +

Un large choix de coloris par thermolaquage :

- La palette RPI
- La bicoloration
- Plus de couleurs nuancier RAL



LE SAVOIR-FAIRE +

Multiples possibilités de personnalisation des châssis :

- Formes (trapèzes, cintres, châssis ronds, composés ...)
- Finitions moulurées dans les remplissages
- Petits-bois intrabiverres ou sur vitrage
- Choix de panneaux de porte d'entrées



LE DESIGN +




- Ligne traditionnelle extérieure :
- Dormants et ouvrants entièrement moulurés
 - Rejets d'eau extérieur sur ouvrants
- Finition intérieure :
- Dormants et ouvrants entièrement moulurés
 - Battement réduit de 130 mm
 - Poignée centrée (en option)

LES LABELS "NORME" +





Retrouvez cette documentation sur www.rpi.eu



Cachet Distributeur

